

SEBA

PL. ENLUMIN



ORDRE DE

MATIÈRES

VÉGÉTAUX.

1051

9










1051/9













DECEMBER

RECEIVED  
LIBRARY

## SEBA CABINET

*Figures par ordre de Matieres.*

## VÉGÉTAUX.

TOME DOUZIEME. et dernier.

Au premier appereu, les végétaux, qui se trouvent mêlés, sur les planches de cet ouvrage, avec toutes sortes d'Animaux, paroissent n'y avoir été placés que pour les remplir et les divertir; cependant, il est reconnu, que ces plantes ont été figurées d'après nature et sont reconnoissables. Linne, en a cité plus de quarante espèces. et il y en a beaucoup qui ne se trouvent pas ailleurs, c'est ce qui fait que le Cabinet de SEBA, est même recherché par les botanistes. j'aurois souhaité être allé versé dans la connoissance des végétaux pour pouvoir continuer ce qui a fait notre Immortel LINNE, mais n'ayant pu le faire, je me suis contenté de ranger ces plantes par ordre alphabétique.

Aheim, ce 12 juin 1827.

L'éclatante ajoute sans doute, quelque mérite à ces figures j'ai mis la couleur des fleurs d'après l'indication que Seba en a donnée dans le texte.



1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900



SEBA. MUS. Tom 2. tab. 65. n°8.

*Abrotanum Africanum* foliis angustis, lacte viridibus,  
flora pyllii.







SEBA tom. 2. tab. 65.

*Abrotanoides, africana,*

*latis foliis, flore admodum villosa.*





SEBA Mus. Tom. 2. tab. 50. n. 3.

Acacia similis Americana, non  
 spinosa flore albicante, ramosa siliqua  
 lath. rubro-spadicca, contorta. Matipena  
 curassavienfibus.





*rien sur la couleur de la fleur.*

SEBA Tom. 1 tab. 36 fig. 10

ACACIA seu lingue de Gato forma katonconnæ.





SEBA mus. tom. 2. tab. 64

*Adiantum album maximum Americanum.*  
*Adiante ou capillaire d'Amérique blanc*  
*à grandes feuilles.*







SEBA. 1713 tom. 1. tab. 19. pag. 29. fig.

Aloe Africana, folio triangulo  
longissimo et angustissimo floribus  
luteis foetidis. Herbar. hort. Lugd.

flours jaunes de mauvaise odeur





*fleurs d'un rouge ardent.*

Crinum alpinum. Linn. Sp. plant.  
 SEBA. thes. 1. 17. fig. 3  
 Persoon. 1. pag. 333. sp. 18.



*fleurs incarnates*

Amarillis belladonna. Linn.  
 SEBA. thes. Tab. XVII. fig. 1  
 Persoon. 1. pag. 333. sp. 18.



SEBA. thes. 7. tab. fig. 5



fleur violette

Roella ciliata. Linn. Sp. Plant

- Persoon 1. p. 193. Sp. 1



SEBA thes. 1. tab. 33 fig. 4. et 5.

Phyllea plumosa Linn. Sp. plant. 1. 283

- Persoon 1. tab. Sp. 10



fleurs, rouge éclatant

Amarillis sacniensis Linn. Sp. Plant

SEBA thes. tab. 17. fig. 3

Persoon T. 1. pag. 354. Sp. 31



fleur d'un jaune clair

Diosma ciliata Linn. Sp. Plant 1. p. 287

SEBA 1. tab. 9 no 3

Persoon 1. pag. 247. Sp. 11.

3



SEBA mus. tom. 1. tab. 7. fig. 1. pag. 17.

Apocynum, Portoriense frutescens, foliis crassis,  
hastae cuspidi similibus. Hort. Beaumont







SEBAMUS      fig. 2.

Arbuseula, tartariensis, abrus.  
foliis pinnatis, duabus semper  
lenticibus interjectis.






SEBA tom. 1 tab. 29 fig. 4.

*Arbutus hortoricensis*, lactescens  
 foliis quercinis, spinis gemellis vel  
 singulorum foliorum ortum exasperata





L'Ericu d'Amérique  
 Asclepias gigantea. Linn. Sp. Plant. 1. 273  
 SEBA. tom. 1. tab. 28. sp. 1. — Persoon. 1. pag. 273. sp. 7  
 Flore, ex incarnato suavis. (Hab. in India orientali  
 violaceis





*Aspalathus astroides*. Linn. Sp. Pl. t. 1. 1000.  
 SEBA. Hies. Tom. 24 fig 6.  
 Persoon. t. 9. p. 280 Sp. 7



*Genista canariensis*. Linn. Sp. Plant. pag. 299  
 SEBA. Tom. 2. tab. 4 n° 6 — Persoon Tom. 2. pag. 287.







1) fleurs jaunes

Aspalathus araneosa Linn. Sp. plant. 2. pag. 1001  
 SEBA 1. tab. XXIII fig. 6 - Serapion T. 2. p. 282. sp. 43.

Suirt' Perleoon By 36. t. 25. fig. 6. T. 1. de Seba



ASP.



*Flours jaunes*

*Aspalathus chenopoda*. Linn. Sp. Pl. pag. 1000  
 SEBA. thes. 1. tab. 24. fig. 4. — Perloan. 2. p. 281. Sp. 3





SEBA, tom 2. tab. 54. n° 8.

*Aster, africanus flore rubicunda.*

SEBA mus. Tom. 1. tab. 23. pag. 98

ne dit rien de la couleur de  
la fleur; mais il y a tout lieu de  
croire quelle est jaune

*Aster seu Doronicum saxatile folia ceterach.*

Du Cap. de bonne esper.





SEBA mus. tom. 2. tab. 66. n<sup>o</sup> 6.

*Bellis camphorifera*, Africana.  
aquatica, flore albo.

An *Pteranthus echinata*, Seeton tom. 1. 169?

SEBA mus tab. 90 fig. 8.

*Aster africanus*, *Stachadis* folio flore aureo.







*Senecio elegans* Linn. Sp. Plant pag 1218  
 SEBA thes. T. 1. tab. 22. fig. 1  
 Persoon tom. 2. pag. 334. sp. 54



*Barleria Prionitis*. Linn. Sp. plant pag 887  
 SEBA thes. Tab. XIII. fig. 1. — Persoon 2. l. 178 sp. 4.





SEBA. mus. tom 2. tab. 77. fig. 8

*Frutex, Americanus, pilosus,*

*Species Cutta Gambia*

SEBA. mus. tom 1. tab. 16 fig. 3. pag. 23

*Bellis aquatica, camphorata, umbellata frutescens, foliis longis, crassis, acutis. — florentibus luteis.*  
*De Cap. de B. esperance*

SEBA. mus. tom 1. tab. 77. fig. 7

*Ranulus Cutta Gambia*

*Sylvestris; seu Camboidis americana. tab.*





*fleur bleue.*

*Borhania tomentosa* var.  $\beta$ . Linn. Sp. Plant pag 994  
SEBA. thes. Tab. XXIV. fig. 2. Persoon T. 2. p. 280





*fleur jaune*

*Borbonia cordata*. Linn. sp. plant. L. 994

SEBA. thes. Tom. XXIV. fig. 3.

PerJoan T. 2. pag. 280. sp. 7.

*Seit PerJoan. Seba. 1. p. 56. f. 14. fig. 3*







*Osmites asteriscoides* Linn  
 Seba Tom Pl fig. 4

*Osmites asteriscoides*, Perfoon 2 p 476



*Buphtalmum aquaticum*. Linn. Sp. Plant. 2. pag 1274  
 SEBA thes. 1. tab. 29 fig. 7 — Perfoon 2. pag. 474. Sp. 10.





SEBA tom 1. tab. 16. fig. 1. pag. 23.

Camomilla, Africana, flore luteo Aphyllis minore, erecta.





SEBA. mus T. tab. 95.

*casneky, sive camphora, japonica vera, baccifera.*





*Cassine peragua*. Linn. Sp. Pl.  
 SEBA Tom. 1. Pl. 29. fig. 5  
*Ilex vomitoria* Dict. Hist. nat. 13. P. 389?



fleurs blanches

*Diosma oppositifolia*. Linn. Sp. plant 2. 286  
 SEBA thes. 2. tab. 40. fig. 5 - Persoon. 1. P. 247. Sp. 1







flours d'un verd jaunâtre.

Ceanothus africanus. Linn. Sp. Plant. 1. p. 284  
 SEBA thes. Tab. 22. fig. 6.  
 Ceanothus africanus. Persoon 1. p. 244. t. 10.





SEBA. Mus. tom I. tab. 22. fig. 7. pag. 34

Centaurium, capense, minus flore luteo, amplo,  
 capsula quatuor alis membranaceis <sup>parvis</sup> clonata.





SEBA. Mus. tom. 1 Tab. 27 fig. 1. pag. 43

*Ceratonia, indica, fructu ex purpureo, coerulecente.*






SEBA. Mus. tom. 1. tab. 76. fig. 5

*Characrista Pavonis americana; siliquosa.*  
*Petite Poincillade.* | *Fleurs de la beauté des*  
*plumes du Paon.*

*Fleurs rouges. siliques d'un brun obscur*







SEBA mus. tab. 75 fig. 5. Tom. 1


*Chamecrista, pavonis Americana Siliquosa.*





SEBA Mus tom. 1.  
tab. 9. pag. 18. fig. 4.

Chamaerista Savonis, Brasiliana.  
Siliqua singulari. Breyn Cent. 1.  
Petite crête de Paon






*Cinchon Sauvage d'Amérique*

SEBA mus. tom 2. tab 84. n° 6.

*Cinamomi silvestris americana ramulus.*



CIN.



couleur des fleurs inconnue

*Cineraria geifolia* Linn. Sp. plant pag. 1242.

SEBA. thes. tom 1 Pl. fig. 2. ~ Persoon tom 2. pag. 439 Sp. 23







*Cistus lactanifera, Hispanica, Salicifolio, flore cancellato. Tournef.*


SEBA Mus tom. 1. tab. 18. f. 21. fig. 3



SEBA. mus. tom. 1. tab. 9. pag. 12 fig. 5


*Cistus, folio Halimi fœmina II clusii. 7 Helianthemum halimifolio. &c Tournef*





SEBA Mus. tab. 93. fig. 6.


*Clematis Americana*, alia species,  
trifolia, foliis longioribus.





SEBA Mus. Tab. 92. fig. 5.

*clematis americana*, flore  
jasmini caeruleo, piri foliis.





SEBA mus tab. 76. fig. 3

*clematis, Daphnoides major; seu laurola  
arborescens americana, ramulis alatis*







SEBA Mus. tom. 1. tab. 17. fig. 4.

Colutea aethiopica flore phoeniceo; folio Barba jovis.



Colutea africana  
tertia species.

fleur bleu turquin

SEBA Mus. Tom 2. tab. 71



Colutea, Africana  
quarta species

fleur incarnates

SEBA Mus. tom 2. tab. 71



SEBA Mus tom 2. tab. 71. n°4

Colutea Africana, flore incarnato.





SEBA Mus Tom. 2.

*Convolvulus africanus*, foliis sagittis, flore campanu- lato  
obsoleto luteo, fundo purpurascete.





*Corylus colurna* Pers. P. Syn. nob.  
Seb. mus. t. 1. tab. 27. fig. 2.



CRU

*Crinum voy. sur la pl. Anacallis.*



*Crinum africanum* Linn. Sp.  
 SEBA. thes. tab. XIX fig. 4  
 Persoon. Pag. 557  
 fleurs blanches







Stems jaunes

*Crotalaria amplexicaulis*. Linn. Sp. Plant. 1705  
 SEBA Hies. Tab. XXIV. fig. 5  
*Rafnia amplexicaulis*. Persoon 2. pag. 280p. 1





SEBA. Mus tom. 1. tab. 33. fig. 3

*Cusnoky*, seu *camphora japonica vera*, *baccifera* *Tab. 33.*  
feuilles tirant sur le jaune, fruit d'un verd clair





fructus

*Cycas circinalis*. *Bot. P. Gesl.* 7. 2.  
*Seba T. 25. fig.*  
 Hab. in India  
 Arbor Zayoc Amboinensis. *Seba*

SCD LYON 1





SEBA. MUS tom. 1 tab. 23. fig. 3. pag. 38.

*Elichrysum peregrinum, angustifolium, totum incana lanuginosa obsitum, flosculis spadiceis. In apices citrinos desinentibus, calyce specioso, candido.*

SEBA. MUS. Tom. 1 tab. 18 p. 26. fig. 2.

*Ficus Aizoides, africana, chamæcisti foliis teretibus, flore tripetalo, albo.*







SEBA. mus. tom. 2. tab. 13. no 3.

*Elychrysum Africanum, folio oblongo, tomentoso, flore luteo.*



SEBA. mus. Tom. 2. tab. 13. no 6.

*Elychrysum, Africanum folio oblongo, tomentoso, flore rubello.*



MO.                      E.L.L.  
Diosma ciliata roy. Amavillis  
— appoitif. roy. Aazar.



SEBA. mus. Tom. 1. tab. 8  
fig. 5. pag. 17.

<sup>modernus</sup>  
Elleborine prima recontiorum.  
chus.  
Petit Soulier de la Vierge

Seba, ne dit rien sur la  
couleur de la fleur; ainsi il ne  
faut pas trop compter sur celle  
qui est ici.

Cypripedium





SEBA mus. tom. 2. tab 89. no 5.

*Elichrysum, leu Aurelia Africana.*  
*Amaranthe jaune d'Afrique.*





SEBA Mus. tom 2. tab. 36. fig. 6.

*Elichrysum, Africanum, Ericoides  
juniperino folio, spinosum, flore albo.*



SEBA tom 2. tab. 36. fig. 5

*Elichrysum, Africanum, folio angusto,  
flore citrino.*








Flours rouges

*Erica abietina*, Linn. Sp. plant. 1. 506.  
SEBA T. 1. tab. 21 fig. 1

*Corolla sanguinea*  
na.

*Erica curvispora*, Linn. Sp. plant. 1. pag. 506  
SEBA T. 2. Tab. 19 fig. 4 - Persoon. 1. 1. 427 sp. 118.





*Fleurs purpurines*

*Erica tubiflora*, Linn. Sp. Plant. 1. p. 505.  
 SEBA. tom. 2. tab. 19. n° 5. - Pison. p. 427. Sp. 120





Flours couleur carlate.

*Erica Coccinea* Ann. Sp. Plant. 1. p. 304  
 SEBA 1. Tab. 21. fig. 4. Pers. p. 426. Sp. 115.



Flours rouges

*Erica Pluchenetii* Ann. Sp. Pl. p. 304  
 SEBA T. 2. tab. 25. fig. 3. Persoon. p. 426. n. 104





SEBA tom 2. tab. 25. n° 6.

*Erica, Africana, altera folia capillaceo, flore oblongo, tubulata rubra.*



*fleurs purpurines*

SEBA Mus tom 2. tab. 86 n° 6

*Erica, africana, Myrti-folio acuto et hirsuto.*



*fleurs rouges*

SEBA tom 2. tab 34 n° 7.

*Erica Africana, Tulipifera coris folio.*







flours couleur brune.

*Erica capitata*. Linn. Sp. Pl. 1. p. 504  
 SEBA Hb. T. I. tab. 20 fig. 1. Persoon. l. 425.



A

flours blanches et rouges

*Erica africana*.

Bruyere d'Afrique, à feuilles vertes  
 courtes étroites, garnies de fleurs rassemblées  
 en bouquets. Seba. tom. 2. Pl. 34 fig. 4. p. 24

Suivant Persoon 1. l. 429 c'est l'*Erica cerinthoides*  
 mais il a donné le même nom à l'espèce plus basé et  
 marquée aussi de la lettre A. on voit combien ces deux  
 espèces sont différentes.



A.

flours purpurines

Bruyere d'Afrique, à feuille de coris, à fleurs oblongues,  
 grandes, rassemblées en bouquet. Seba. 2. tab 34. fig. 6

*Erica cerinthoides*. Linn. Sp. Plant. 1. 505  
 SEBA T. 2. tab. 22 fig. 4. et tab. 34 fig. 6. Persoon l. 427 p. 129



flours rouges.

SEBA Tom. 2. tab. 9 n° 10

*Erica spinosa*. Linn. Sp.  
 plant. 1. l. 508, mala. cit. Linn. ib. 6. cit  
 Persoon 1. l. 425 p. 87.





SEBA Mus. tab. 73 fig. 5

Erica, Africana flore rubro



SEBA Mus. tom. 1. tab. 20. fig. 3 pag. 30

Erica, Africana, fruticosa, foliis minimis, floribus exiguis, purpurascens, densissime stipatis.





*Erica paniculata*. Linn. Sp. Pl. p. 508  
SEBA Tom 2. tab. 44 n° 4

Perleon. 1. 421. sp. 49

flours purpurines



*Erica corifolia* Linn. Sp.  
SEBA. thes. tom. 1 tab. 21 fig. 3

Perleon. 1. 422. sp. 48

flours pourpres



*Passerina ciliata*. Linn. Sp.

SEBA thes. Tom. 2. tab. 12 n° 9

Perleon. 1. 436. sp. 10

flours purpurines



*Erica calycina*. Linn. Sp.  
SEBA. Tom. 2. tab. 11. n° 7.

Perleon. 1. 425. sp. 49

flours blanche.





floris blanchatres

Erica pentaphylla Linn. Sp. Mant. 1. p. 506  
 SEBA thes. 1. Tab. 21. fig. 2.



Erica Aruniaculus Linn. Sp. Pl. 1. p. 504. Persoon 1. p. 424.  
 Seba 7. 2. tab. 63. no 7 sp. 89

cat. alba hana objectus tegit totam cor. Persoon. 16







Floris bleue.

SEBA Mus. tom 2.

tab. 23. no 3

Erica, africana, minutissima capillaria folio,  
floris caeruleo.



Floris bleue sur le bleu

SEBA Mus. tom. 2.

tab. 44. no 3.

Erica Africana, Thymifolia,  
floris margaritae caeruleo.



SEBA Mus. Tom. 2

tab. 9. no 2.

Erica africana, serpillifolia floribus luteis  
in umbellam congestis.



Floris purpurinae

SEBA. Mus. tom. 1.

tab. 73. fig. 6.

Erica, africana, altera,

folio minutissimo.





SEBA mus Tom. 1.

tab. 20 fig. 1 pag. 30

flosculi pourpre noir

*Erica, Africana, calyce lanuginoso, ex viridi luteo, capitulum, referente, flosculis concoloribus, extus sanguine obsitis.*



*Erica Africana, foliis coriis ternis, sive campaniformi, purpureo.*

SEBA thes. tom.

2. tab. 10. fig. 7



SEBA mus tom 2.

tab. 9 no 8


*Erica africana; folio coriis minore, flore purpurascente.*



*Erica africana; folio coriis minore, flore albo.*

SEBA mus. tom. 2.

tab. 9 ne 7.





SEBA. mus. tom. 2. tab. 10.

Erica Ethiopianica, foliis deciduis flore rubra spicata



SEBA mus. tom. 2. tab. XI. n° 9

Erica nostras humilis sempervirens flore purpureo et albo.



flore purpureas

SEBA mus. Tom 2. tab. 37. n° 3.

Erica africana, folio juniperino, flore stellato.



flore blanches

SEBA mus. Tom 2. Tab. 37. fig. 6

Erica africana folio.

juniperino; flore stellato.





SEBA thes. T. 1. Tab. 25 fig. 2

des Indes.  
 Espece singuliere d'un genre aquatique  
 junci, aquatici, indici, singularit species  
 plante aromatique du cap de bonne esperance  
 on en tire une huile que l'on dit cordiale.



SEBA Mus tom 2. tab. 30

Planta Petola, Rumphii.

Je crois, que ces deux plantes, sont  
 deux especes du genre Piper.







SEBA. mus tom 1. tab. 19 pag. 29 fig. 2.

*Euphorbium, cerci effigie, caulibus  
crassioribus, spinis validioribus armatum.*


*Breyer. prodr.*





*Euphorbia Nereifolia* Linn. Sp. plant. pag. 648  
 SEBA thes. tom. 1. tab. ix. fig. 1. et 2. Persoon J. 2. pag. 11 sp. 10





flor. d'un jaune clair, verdâtre


*Euphorbia cotinifolia*. Linn. Sp. Plant. pag. 630  
SEBA thes. 1. tab. XLVI. fig. 4. - Boticon 2. pag. 12. sp. 36.





SEBA Mus. tom. 2. tab. xi. n° 6.

*Evonymo affinis*, Africana flore lutea  
Portulacae folio








SEBA MUS. tom 1. tab. 19. fig. 5. pag. 28.

*Ficoides, seu ficus Aizoides, africana major, flore flavo,  
folio plano, latiori. Herm. hort. Lugd. bat.*





SEBA, Tom. 1. tab. 29 fig. 6.

*Ficoides, afro, erectior, folio calendulae flore aureo.*  
*chrysanthemum, aizoides africanum, latifolium.*  
Boerh. hort.  
Breynius. cent





SEBA Mus. Tom. 1. tab. 19 pag. 28 fig. 6.

*Ficoides, seu ficus Aizooides, Africana, major, procumbens, triangulari folio, fructu maximo, ceteri, ficus Hollentoltorum vulgo, Hemm.*

*flor jaune*



SEBA Mus. Tom 2. tab. 66. n° 5

*Ficoides, seu ficus, Aizooides, Africana, minor, folio viridi, triangulari, flore aureo et purpureo*





SEBA Mus. tom. 1. tab. 9. pag. 18.

*Ficoides, seu ficus Aizooides, africana, minor, multicaulis, foliis planis, flore intus rubro, extus incarnato.*



SEBA Tom. 1. tab. 18. p. 26 fig. 1.


*Ficoides, seu ficus Aizooides, Africana, humilis, non ramosa, folio angulari, crasso, longo, flore luteo magno, du Cap de bonne esperance.*







FIC.  
*Ficus Aizoides*  
Voy. *Elichrylum.*



SEBA. MILS. tom. 1. tab. 19 pag. 28 fig. 1.

*Ficus indica; seu opuntia, curassavica, major, spinosissima,  
Spinis nigricantibus, floribusque purpurascens.*



FRU

*Frutex Americanus. voy. Belli.*



*Frutex americanus, pilosus*  
*Species Guttæ Gambæ. Comme Gutté.*

*Les feuilles sont d'un jaune clair*

SEBA. Mus. tom 2. tab. 77. n° 8 pag. 81.



SEBA. Mus. Tom. 2. tab. 77. n° 7.

*Autre Ramulus*  
*Guttæ gambæ voy. Belli.*

*Ramulus Guttæ Gambæ, Sylvestris*  
*Seu Gamboidis Americanæ*

*ces feuilles sont d'un rouge velant*





*fleurs blanches.*

*Tab. 97*


*SEBA Mus. tom. 2. pag. 104. n° 7.*

*frutex, africanus, plumosus serpillifolius*



GEN.

*Genista canariensis* voy. *Aspalathus*.



SEBA Mus. tom. I. tab. 24. pag. 38.

*Genista Africana, tomentosa, folio  
cochleariformi, flore luteo.*







*Genistella, aculeata,*  
*Africana, minor erice folio*

*fleurs d'un pourpre clair.*

*SEBA mus. tom. 1. tab. 37. fig. 5*





SEBA Mus. tom. 2. tab. 62 n°7  
 Genista, africana, frutescens,  
 flore luteo folio loricis



voyez Erica


rien sur la couleur  
 de la fleur on la croit  
 rougeatre.

SEBA Mus. tom. 2. tab. 22 fig. A  
 Erica, Africana, viridis, angustissimis,  
 et brevissimis foliis, flosculis in capitulum congestis.



SEBA Mus. tom. 2.  
 tab. 49 n°6.  
 Genista, africana,  
 Erica folio.

fleurs d'un rouge vif





SEBA Mus. tab. 26. fig. 2.

*Geranium maximum, ceilanicum*  
hulliaquinis folio flore purpureo. Seba. 16.





SEBA mus. Tom. 1 tab. 18 fig. 4. pag. 26.

Geranium capense, tota facie hirsutum, radice rapae,  
 flore atro-purpureo, foliis partim integris, partim incis.







*Gorteria ciliaris*. Linn. Sp. Plant. Pag. 1284  
Seba thes. T. 1. tab. 23 fig. 1. *Gorteria ciliata* Persoon. 2. P. 150

de 19

1853





Les feuilles du verd clair. fleurs blanchâtres. sommet des étamines bleues

Guajacum officinale. Linn Sp. Plant. v. 1. p. 346  
 SEBA. thes. tab. LIII. fig. 2. — Persoon 1. pag. 467. sp. 2.

De St Domingue; sert en médecine et à faire des pompes  
 et des pompes pour les vaisseaux.

100



SEBA. mus. torn. 2. tab. 41. fig. 4.

GUAJAVA.

*Guajava, pomifera Americana*

fruit d'un beau jaune, mûri de bon, fleurs blanches.





*Hæmanthus puniceus*. Linn. Sp. Pl. p. 413  
 SEBA thes. T. 1. tab. 8 fig. 2. et 3.  
 Perfoon. T. 1. p. 343. sp. 3.







SEBA. Mus. tab. 18. fig. 3. pag. 26  
Tom. 1.

Hibiscus trionum. Linn.  
valgo La Bernardine.  
Ketmia, Zeylanica, urens, pilosa annua.  
flore sulphureo, umbone atro-purpureo.  
umbo le milieu d'un bouclier



JAC.



SEBA Mus. Tom. 1. tab. 22. fig. 3. p. 34

*Jacobaea capensis*, malva folio  
lanuginoso.





SEBA. Mus. Tom 1. tab. 22. pag. 34 fig. 5.

*Jacobaea, ceilanica, flore luteo, folio cardui Sylvestris.*



JUN.



SEBAST 2 N 70 fig 5 et 6

*Juncus aquaticus lurinamensis* - innumeri filis constans

se termine par une pointe dure comme du bois. les habitants  
s'en servent pour coudre de petits paquets et des sacs








*Fleurs bleues. branches vertes et pourpres.*

*Justicia erecta* Linn. Sp. Pl. P. 556  
 SEBA Hb. 1. tab 26. fig 3  
 Willdenow. T. 3. P. 578. Peduncul. 1. 1470. Sp. 33

*Justicia de Catalogne a fleurs bleues. Seba. t. 1.*



LEU.




*Leucadendron ferraria*. Linn. Sp. Plant. 1. p. 157.  
SEBA Hb. f.





SEBA tom. 1. tab. 17. fig. 5. pag. 23

*Luteolum africanum, caeruleo flore*  
*coronopi angusto folio majus. Herin.*




LON.



NEBA inis. tam. 2. tab. 64. no. 9

*Lonchitis sive adiantum nigrum minus africana*

100



PLANTAIN  
C. ALTA





flours rouges pourpres

ARBRE DE FER.  
*Melua ferrea. Ped. T. 1. p. 69*

SEBA. mus. Tab. 36. fig. 7.  
*Ramus arboris Ferri, Americanae  
cum foliis et floribus.*



flours blanches

SEBA. mus. Tab. 36.

*Ramulus arboris Myrabalaniferæ chebulae*





*Mimosa cornigera*. Linn. Sp. Plant. P. 5503. Part. T. 2. P. 765  
 Seba. T. 1. tab. 70. fig. 12





SEBA mus tom 2. tab. 5. fig. 1.  
*Momordica Americana fructu-  
reticulato, sicc.*





SEBA Mus. Tom. 1. tab. 28. fig. 1.

*Morus papyrifera,*  
*lativa; sive ramulus arboris,*  
*e qua japonenses papyrum*  
*conficiunt. Kempter.*








floris blanches.

SEBA mus. tom. 1. tab. 3. pag. 17

+ fig. 1

Narcissus illyricus liliaceus. c. B. P.






*Nux Americana, foliorum petiunculis  
alatis, in bina folia abeuntibus.*

SEBA mus. tom 1. tab. 7. fig. 2. pag. 17





SEBA Mus. tom 2. tab. 83 fig. 3

Orchis fertica seu Salab unifolium bulbiferum  
simplex flore purpureo. (Species satyræ)



SEBA Mus. tom 2. tab. 83 no 4.

Orchis persica seu Salab, persicum; cercopitheci  
forma bifolium.

calice verdatro. petalis porpura et bleu.

1781



SEBA mus. tom. 1 tab. 26 fig. 4  
page 43

*Orchis, Brasiliensis, flore papilionem  
vel Muscam rubram referente.*



SEBA mus Tom. 1. tab 26 p. 43  
fig. 5.

*Orchis Brasiliensis radice palmata,  
flore albo et rubro, flavis quasi annulis  
pulcherrimo circulato, Scarabeum referente.*





OST  
asnales astericoides  
Voy. Bughalmum.

OTH

Pl. 35.



flours bleues

conise des montagnes.

*Othoma abrotanifolia*. Linn. Sp. Pl. p. 1210. Persoon. 2. p. 296. sp. 17  
Seba 7. 2. tab. 25.

[Faint, illegible text]



[Faint, illegible text]

*Oxalis purpurea*. Linn. Sp. Plant. 1. pag 621  
SEBA Tom. 2. tab. XXII. fig. 10 — Persoon. 1. p. 315. Sp. 22.




Flours jaunes



Flours pourpres.

*Oxalis hirta*. Linn. Sp. Plant. 1. p. 623  
SEBA. T. 1. tab. XXII. fig. 11.  
Persoon. T. 1. p. 317. Sp. 69.





SEBA mus. tom 2. tab. 83. fig. 7

*Oxys Africana, flore albo, trifolia bulbosa*  
*Promontorii Bonae Spei*



*Passerina roy Erica*



*Phlomis leonurus* Linn. Sp. Pl. 1. 820  
 SEBA. 1. tab. XIV. fig. 1. Persoon 2. p. 127. Sp. 27





POL.

PLA.

*Polygala histeria*  
voy. *Lobelia*



SEBA mus tom. I tab. 16 fig. 2 pag. 23  
Planta anonima. Seba  
fleurs jaunes.





flours blanches

Xeranthemum vestitum. Linn. Sp. Plant. p. 1201  
 SEBA. tom. 3. tab. 43. n° 5 — Persoon *non parva*



flours purpurines

Polygala histeria. Linn. Spec. Plant. p. 989  
 SEBA 1. tab. 62. n° 8 — Persoon t. 2. pag. 274. sp. 64



Je ne sais rien sur la couleur de la fleur.

Lobelia zeylonica. Linn. Sp. Plant. p. 1522. Persoon. T. 2. n° 14. sp. 63.  
 SEBA Thes.






Stems d'ourpre tirant sur le rouge


SEBA. MUS. tom 1. tab. 37. fig. 6

*Marum africanum villosum.*



PHY

*Phytica* vey *Amarillis*



*fleurs ecarlates.*

SEBA mus. 1. tab 13. pag. 21. fig. 2

*Phyllanthos, Americana, frutex, flores  
e singulis foliorum crenis profertur.*

*Parad. Bot. Prod. Herman.*







SEBA. Mus. tom. 1. tab. 15. fig. 1. pag. 23

*Pleuroacacia vulgaris; sive Acacia Americana spinosa, foliis caeruleis, fructibus albis, odoratis.*



RAM.


*Ramus arboris Ferri. vov. Medina*



SEBA. mus. tab. 36. fig. 8.

*floris parve pale*

*Ramus arboris, Americanae cyni dicta,  
cum foliis flore et fructu.*



RAM.

*Ramulus arb. myrabalanifera.*  
roy. Mclua

Tab. XCVIII



flours blanches  
fruit bleu pâle

SEBA mus. tom 2 tab 87. n° 3

*Ramulus Styracis, succinato,*  
*muli cotonei folio, Americana*

feuilles de  
coignassier



W. & A. D. R. & C.

RAM.


*Ramulus Gulle-gamba*  
Voy. Indes



SEBA Mus. Tom 2. tab. 48

Tamahacca.  
*Ramulus arboris Tamahaccæ Americanae*  
Roseis foliis alatae.

1777







flours blanches

SEBA. mus. 1. tab. 27. fig. 3. pag. 43.

*Rhamnus americana*, spinis longis,  
tenuibus et valde pungentibus.



D. & M. 1841

RHA.



SEBA tom 7. tab 22. pag. 34.

*Rhamnus americana*, *Monspelienſis ſimilis flore purpureo.*

1111





floris rouges cramoisi

SEBA Mus. tom 2. tab. 73

*Rhus sumac Africainum, trifoliatum minus.*  
*folia splendens, subrotundo integra.*



ROE

SAN.

*Roella roy. Amarillis*



rien sur la fleur

SEBA Mus. tom 2. tab. 21

*Santolina Amboinensis, foliis teretibus lanatis.*







*Schinus molle* Linn. Sp. plant. pag. 1467  
 Seba tom. 2. tab. 5. n° 5. = Petron 2. pag. 626.

Hab. in Brasilia, Peru





*Scilla maritima*. Linn. Sp. Plant. p. 442  
 SEBA. ites. Tom. 1. tab. 44. fig. 4  
 Persoon. Sag. 366. sp. 1.

flowers bluish  
 stamens yellow





rien sur la couleur de sa fleur

SEBA Mus. Tom. 2. tab. 47

Senecio virginianus, arborescens, Atriplicis folia.



*Senecio elegans* roy. Pl. Barberia



Heur. rouges.

*Senecio rigidus*. Linn. Sp. Plant. Pug. 1224  
 SEBA. I. tab. XXII. fig. 4 — Persoon 2. Pug. 438. Sp. 134.







fleurs d'un pourpre obscur

SEBA tom. I. tab. 7. fig. 17. fig. 3

Silyrinthium aethiopicum,  
flore partim luteo, partim rubro.



La couleur des fleurs varie

SEBA mus. tom. 1. tab. 8. p. 17  
fig. 4.

Xiphion Porcellana dictum. Tournef.



SIS

SOP

*Silyrinthium ethiopicum*  
voy. xiphion.



*Floris purpurines.*

*Sophora biflora*. *Ann. Sp. Plant.* 1. P. 524.  
 SEBA *thes.* 7. 3. tab. 99. sp. 3.  
*Podalyria biflora*. *Pertoon.* T. 1. pag. 453. sp. 8.





SEBA mus. tom 2. tab. 35. no 6.

*Stachys africana*, folio serrato  
et crispo.

SEBA tom 2. tab. 35. no 5

*Stachys africana purpurea*, flore multifido

DR. G. P. W. W.



SEBA. mus. Tom. 2. tab. xi. fig. 6.

*Stachys, africana flore albo.*



SEBA. tom. 2. tab. 11 n<sup>o</sup> 5. pag. 13

*Stachys, Africana, flore purpurascente.*







SEBA Mus. Tom. 2. Tab. 67.

*Styrax arborecens*, mali cotonei  
 minoris foliis; flore albo





SEBA Mus. tom 2. tab 32. n° 6

*Thimolca aethiopica passerinae folia.*



SEBA Mus. tom 2. tab 21. n° 7.

*Thimolca aethiopica passerinae folia*






*fleurs blanches*

SEDA. Tom I tab. 13 pag. 21. fig. 4

*Thlaspidium fruticosum folio leucogi semperflorens. Tournef.*





SEBA Mus. tom. 2. tab. 48 fig. 4.

*Trachacantha frutescens* flore albo una cum fructu.







Stems très petites et blanches

P. 104

SEBA tom 2. Tab. 97. no 5. et 6

*Thymoleuca, latis foliis, candidibus mollibus  
instar Serici Africana. v. Bauh. fig. 3. 6.*





SEBA mus. Tom. 1.  
tab 29.

Ulmi facie, Arbuseula  
Æthiopica, ramulis alatis,  
floribus purpurascensibus.





*Heurt rouges*

SEBA mus. Tom. 2. tab. 19  
fig. 6

*Valerianella Africana fruticans, foliis longis  
angustissimis.*



*Heurt blanche.*

SEBA thes. tom 2 tab. 34.

*Valerianella aethiopica,  
frutescens.*





*verbena arvensis* Linn. Sp. Plant. p. 1270. tom 2  
SEBA. thez. 1. tab. X.







Acmele

Verbesina pseudo-acmele Linn. Sp. plant. 2. 1270  
 SEBA, Flus. 1. Tab. XI. fig. 1. *la plus belle de la serie*



XER.

Xeranthemum vestitum voy. M. Lobelia.



flurs panachés de diverses couleurs

Xeranthemum speciosissimum. Linn. Sp. Plant 2. p. 1209  
 SEBA thes. Tom. 2. tab. 43 n° 6  
 Helichrysum speciosum. Persoon 2. pag. 414. sp. 3





flor jaune.

*Xeranthemum sesamoides*. Linn.

SEBA thes. T. 2. tab. 49 ou 45.

*Helichrysum sesamoides*. Persoon. 2. p. 424.



flor argentine

*Xeranthemum proliferum*. Linn. Sp. Plant. p. 1202.

SEBA. thes. T. 2. tab. 89 n° 6.

*Helichrysum proliferum*. Persoon T. 2. pag. 414. sp. 11



XER.

*Xeranthemum vestitum*  
Voy. *Labelia*



SEBA. tom. 1. tab. 22. fig. 8. pag. 34

*Xeranthemum*, Africanum, montanum, umbellatum  
flore minore, argenteo, *Salvia* folio incano





XIP.

*Sisyrinchium ethiopicum.*  
voy. Pl. Xiphion.




*fleur d'un pourpre obscur.*

SEBA Mus. tom. 1. tab. 8

fig. 3. pag. 17

*Xiphion latifolium, caule clonatum*  
*flore atropurpureascente. Tournef*



*Xiphion angustifolium*  
voy. Pl. Sicyriensis.



*fleurs colorés de brigue, rouge et vertes, changeantes.*

SEBA. Mus. Tom. 1. tab. 3. pag. 17. fig. 2

*Xiphion angustifolium, flore ex  
Lateritio, rubro et viridi, verticolore.*



*à placer en fin de cet ouvrage.*



SEBA Mus. tom 2. tab. 93. n°2

*ne se trouve pas à la pl. indiquée*











