

VOL IX

SÉBA

CABINET

COQUILLES

TOME

I

1051 / 3



3

SCD LYON 1



1051/3







Handwritten text, possibly a signature or name, appearing faintly in the center of the page.







COGNATE LANGUAGES

THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE

BY SAMUEL JOHNSON

VOLUME I







COQUILLES UNIVALVES.

Contenues dans le troisieme tome du  
Cabinet de SEBA.

---

TOME I





1501

COPIES UNIVERSES









Contenus dans le volume tome I

Table de la

TOME I







n°13. BULLA  
ficus. Linn.  
Syst. nat. n° 382





1155 [illegible]



SEBA. Tom. 2. planche 84.

N<sup>o</sup>. 5. Nux  
Avellana Indica.





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SCD LYON 1




N<sup>o</sup> 44. *Bulla Ampulla*.  
Linn. Sy. n. n<sup>o</sup> 278




N<sup>o</sup> 45. *Bulla Naucum*. Linn. Sy. n. n<sup>o</sup> 275

N<sup>o</sup> 45



N<sup>o</sup> 45\*



N<sup>o</sup> 46. et suis. *Bulla physis*. Linn. Sy. n. n<sup>o</sup> 280.

N<sup>o</sup> 46.



N<sup>o</sup> 47



N<sup>o</sup> 48.



N<sup>o</sup> 49.



N<sup>o</sup> 50.



N<sup>o</sup> 51.




N<sup>o</sup> 52.



N<sup>o</sup> 53.



N<sup>o</sup> 54.



N<sup>o</sup> 55.



N<sup>o</sup> 56.



N<sup>o</sup> 57.



N<sup>o</sup> 58.



N<sup>o</sup> 59.



N<sup>o</sup> 60.



N<sup>o</sup> 61.



N<sup>o</sup> 62.



N<sup>o</sup> 63.



N<sup>o</sup> 64.



N<sup>o</sup> 65.



N<sup>o</sup> 66.



N<sup>o</sup> 67.



N<sup>o</sup> 68.



N<sup>o</sup> 69.




N<sup>o</sup> 70.











N° 18.



N° 19.




N° 20.



N° 21.



N° 22.



N° 23.

N° 24. *Bulla ficus.*  
Linn. Syst. nat. n° 382.



N° 24.



N° 25.



N° 25.



N° 26.



N° 27.



N° 28.




N° 29.



N° 30.



N° 31.



N° 32.



N° 33.



N° 33.

N° 34. et suivants *Bulla Ampulla.*  
Linn. Sy. nat. n° 378.




N° 34.



N° 35.



N° 36.



N° 37.



N° 38.



N° 39.



N° 40.



N° 41.




N° 42.







N° 43.






















nos 62 et 63. *Bulla virginica*. Linn. Sy. nat. 390.













*Bulla virginea* Ann. Sy. n.  
n° 580.












1777









N. A. 5. *Bulimus effusus*. Brug. dict. p. 296





















SEBA. T. 3. tab. XLV. 1








Table with 4 columns and 4 rows of faint, illegible text.





Fin des figures de la pl. 41

ces coquilles sans nos ont été placées ici que pour remplir le -  
- bas de cette feuille.


SEBA . T. 3. Pl. 75. Suite















1. a 4. *Conus geographicus*. Linn. Sy. nat. n.º 321



5 a 10. *Conus striatus*. Linn. Sy. nat. n.º 318



n.º 5.
















n<sup>o</sup> 16 Conus Tulipa  
Linn. sy. nat. n<sup>o</sup> 323  
N<sup>o</sup> 16.



n<sup>o</sup> 23 Conus capitatus  
neus. Linn. sy. n. n<sup>o</sup>  
N<sup>o</sup> 23 295



n<sup>o</sup> 25 Conus capitatus  
Linn. sy. nat. n<sup>o</sup> 295












nos 1. a 5. Conus sulcus. Linn. Sy nat n° 320.













N° 16.



N° 17.



N° 18.




N° 19.




N° 20.



N° 21.



N° 22.



N° 23.



N° 24.



N° 25.



N° 26.




N° 27.




N° 28.




N° 29.




N° 30.



N° 31.



N° 32.




N° 33.



N° 34.



N° 35.



N° 36.









nos 1. a 5. Conus magnus Ann. ly. nat. n° 302.

SEBA Tom. 5. Tab. XLIV


N° 1.




N° 2.




N° 3.



N° 4.




N° 5.




N° 6.




N° 7.



N° 8.



N° 9.



N° 10.



N° 11.



N° 12.




N° 13.



N° 14.



N° 15.



N° 16.












SEBA. T. 3. Tab. XLIV.  
2<sup>de</sup> Suite.



nos 1. 2. 3. *conus betulinus*. Linn. Sy. n. n° 303

SEBA. T. 3. tab. XLV.











N<sup>os</sup> 4. 5. 6. 7. 8. conus betulinus. Linn. Sy. n. n<sup>o</sup> 303. SEBA. T. 3. Tab. XLV. 1<sup>re</sup> suite.


N<sup>o</sup> 4.




N<sup>o</sup> 5.




N<sup>o</sup> 6.




N<sup>o</sup> 7.




N<sup>o</sup> 8.




N<sup>o</sup> 9.



N<sup>o</sup> 10.




N<sup>o</sup> 11.



N<sup>o</sup> 12.



N<sup>o</sup> 13.













nos. et suivantes Conus Stercus muscarum. Linn. Sy. nat

SEBA. Tom. 3 tab. 45 - 2



nos 15. a 16. Bulla volva. Linn. Sy. n. no 570.



no 17. cypræa nucleus linn

no 17

no 17

no 17

no 17. Bulla verrucosa Linn.

18. Bulla gibbosa. Linn. Sy. n. no 574



no 19. a 9. Strombus oniscus. Linn.




B. c. d. m. Cypræa tieræac. Linn. Sy. nat no 577








SEBA T. 3. tab XLV. 2<sup>de</sup> suite




N° 14.




N° 15.




N° 16.



N° 17.



N° 1.



N° 2.



N° 3.



N° 4.


SEBA T. 3. tab XLVI



N° 5.



N° 6.



N° 7.



N° 8.



N° 9.



N° 10.



N° 11.



N° 12.






N° 13.










SEBA Tom 3 tab XIX. 2<sup>me</sup> suite



SEBA Tom. 3. Pl. XLVI.

N° 1. a A. *Conus marmoreus*. Linn.  
Sy. nat. n° 290








1870






nos 10. 11. *Conus textile*. Linn. Sy. nat. no 319.



nos 13. 14. et 15 *Conus aulicus*. Linn. Sy. nat. no 320



*Conus textile*. Linn.


*Conus textile*. Linn.





1871







n<sup>os</sup> 28 et 29. *Conus ebraeus*. Linn



VOLUTES.



*Cedo Nulli*











N° 11.

N° 12.



N° 13.



N° 14.



N° 15.



N° 16.



N° 17.



N° 18.




N° 19.



N° 20.



N° 21.



N° 22.



N° 23.




N° 24.



N° 25.



N° 26.



N° 27.



N° 28.




N° 29.



N° 30.



N° 31.



N° 32.



N° 33.



N° 34.



N° 35.











VOLUTES. ont l'ouverture ample et la columelle marquée  
de quelques gros plis, dont le plus éloigné de la spire est le plus fort. SEBA Tom. 3 Pl. XLVIII. 2<sup>d</sup> suite  
cuv. Acq. anim. P. 492.





SEBA Tom. 3. Pl. 49. - 1












nos 45 a 48. *Murex lenticosus*. Linn.






















No 72. Murex Castaneus  
Linn. Syst. 502.













13. 14. *Strombus palus.*  
Linn. Syst. Nat. 1217





17. 18. *Strombus palustris*  
Linn. Syst. Nat. 1217


















SEBA. T. 3. Pl. 50. suite



SEBA Tom 3 Pl. 51


















SEBA T. 3. Pl. 51 dernière suite.







SEBA. Tom 3. tab. LVII


























SEBA Tom. 3. Pl. LIII







1875

1876



1877

1878

1879

1880


















































N<sup>o</sup> 13



N<sup>o</sup> 14



N<sup>o</sup> 15



N<sup>o</sup> 16



N<sup>o</sup> 17



N<sup>o</sup> 18



N<sup>o</sup> 19



N<sup>o</sup> 20



N<sup>o</sup> 21




N<sup>o</sup> 22



N<sup>o</sup> 23



N<sup>o</sup> 24



N<sup>o</sup> 25



N<sup>o</sup> 26



N<sup>o</sup> 27



N<sup>o</sup> 28



N<sup>o</sup> 29



N<sup>o</sup> 30



N<sup>o</sup> 31



N<sup>o</sup> 32



N<sup>o</sup> 33



N<sup>o</sup> 34



N<sup>o</sup> 35



N<sup>o</sup> 36



N<sup>o</sup> 37



N<sup>o</sup> 38



N<sup>o</sup> 39



N<sup>o</sup> 40




N<sup>o</sup> 41








N<sup>o</sup> 42

























*cette planche n'est pas numerotée et il est impossible de la supplem*



SEBA, Tom. 3. Pl. LXXI. - 1
































NERITES.













13. 14. 15. *Murex serobilator*.  
Linn. *Sy. nat.* no. 329 (serobs.)  
N° 14. (felle.)













N°16.



N°17.



N°18.



N°19.



N°20.



N°21.



N°22.



N°23.



N°24.



N°25.

25. 26. 27. *Murex gyrinus*  
Linn. sy. n. n° 324

*Strombus urceus*. Linn. sy. 1212



N°26.



N°27.



N°28.



N°29.



N°30.



N°31.

n°38 *Murex Hystrix*. Linn.  
sy. nat. n° 347



N°33.



N°37.



N°38.



N°39.



N°42.



N°43.



N°46.



N°47.



N°41.



N°48.



N°45.



N°40.



N°32.



N°30.



N°34.



N°49.



N°35.



N°36.



N°44.



100 50 10 1000 1000





nos 1. 2. 3. 4. *Strombus auris diane.* Linn. Sy. n° 1209

SEBA. Tom. 3 tab. 61




*Strombus lentiginosus*  
Gmel. Sy. n. n° 5610



























N.º 3




N.º 4




N.º 12



N.º 6



N.º 7



N.º 8



*strambus lentiginosus*. Linn

N.º 9



N.º 10




N.º 11





1844



1844






*Strambus pelecanus* Linn.

N° 18.

N° 19.





nos. 18. 19. 20. *Strambus villosus* Linn.






*Strambus epidromus*  
Linn. 54

*Strambus vis.* Linn. 54

*Strambus canarium.*



*Strambus canarium.* nos 25 et 28.  
Linn. 54










*Strambus canarius.*  
Linn.

nos 31 et 32. *Strambus luvianus.*  
Linn.



N° 29.



N° 30.



N° 31.




N° 32.



N° 33.



N° 34.




N° 35.



N° 36.



N° 37.



N° 38.

nos. 38 et 39.  
*Strambus lucifer.*  
Linn.



N° 39.



N° 40.



N° 42.



N° 43.



N° 46.



N° 47.



N° 44.



N° 45.



N° 41.




N° 48.



N° 49.







Nos 1 et 2. Strombus latissimus. Ann.


N<sup>o</sup> 1






N<sup>o</sup> 2


























N<sup>o</sup> 2.



N<sup>o</sup> 3.




N<sup>o</sup> 4.







1774










Faint, illegible text at the top of the page.




Faint, illegible text at the bottom of the page.







N<sup>o</sup> 2.



N<sup>o</sup> 4.



N<sup>o</sup> 10.



N<sup>o</sup> 12.




N<sup>o</sup> 11.








PLATE I. THE GREAT











Faint, illegible text at the top left corner, possibly bleed-through from the reverse side.



N.º 1.



N.º 2.



N.º 6.



N.º 3.



N.º 7.





N.º 8.





LIBRARY OF THE  
MUSEUM OF ART AND HISTORY








Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.




















1784




nos 1. a 6. *Bulla Ficus*. Linn.  
*Pyruca*. LaMarck gen. 48




N.º 1



N.º 2



N.º 3



N.º 4




N.º 5




N.º 6


nos. 7. et 8. *Bulla Rapa*. Linn. Syst. no 382



N.º 7



N.º 8



N.º 9

no 9. *Buccinum dolium*. Linn.



1841

1841



1841

1841



n<sup>o</sup>s 14. et 15. Buccinum undulatum.  
Gmel. Sy. nat. p. 3474






SEBA T. 3 Pl. 68. 2.



n<sup>o</sup> 16. Buccinum Perditix.  
Linn.

n<sup>o</sup> 17. Buccinum undulatum.  
Linn.






n<sup>o</sup> 18. Buccinum Echinophorum.  
Linn. Sy.





*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*















































SEBA Tom. 3. Pl. 69-4.



nos 1. a 4. Buccinum Dolium. Linn. 4.

SEBA T. 3. Pl. LXX. 1.





1787


1787

1787







N.º 7.




N.º 8.




N.º 9.




10.




11.



12.




13.




14.



15.



16.



17.



18.



223









PLATE I

PLATE II









177




N.º 13




N.º 16




N.º 14




N.º 15



N.º 17



N.º 12



N.º 10






N.º 11





1793












Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.










1836








1877



SEBA Tom. 3 Pl. 72-2.



SEBA Tom. 3 Pl. 73-1.






PLATE I





PLATE II






SEBA Tom. 3 Pl. 73. - 2.


N.º 2.




N.º 3.



N.º 4.



N.º 5.



N.º 23.



N.º 26.











SEBA Tom 3. Pl. 73 - 3


N.º 6.




N.º 7.




N.º 9.




8.º N.




N.º 10.











N.º 11.


























CONUS. CONE.

SEBA. Tom 3. tab. LXXV.
















CONES.

SEBA Tom. 3. tab. LIV.










CONES.

JEDA. Tom. III. tab. 45. Suite



Tab. XLII et





LIV  
66























































1d. lit. B









*Faint, illegible handwriting or bleed-through from the reverse side of the page.*














10

SCD LYON 1